



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ГОДИНА XXXII ЗРЕЊАНИН 10. НОВЕМБАР 2023.

БРОЈ: 25

137

На основу члана 2. став 1. тачка 80., а у вези са чланом 47а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 36. тачка 5. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст, 7/23) на основу мишљења Комисије за планове бр. IV-05-01-06-136/2023 од 08.11.2023. године, Скупштина града Зрењанина, је на седници одржаној 10.11.2023. године, донела

ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

**ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО ОРЛОВАТА,
ДЕОНИЦА ОД РАСКРСНИЦЕ УЛИЦЕ
БОТОШКИ ДРУМ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА,
ДО РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ПА
РЕДА БР. 130 ЗА ТОМАШЕВАЦ, СА
ДРУМСКИМ МОСТОМ ПРЕКО РЕКЕ
ТАМИШ, У ДУЖИНИ ОД 1,6 КМ**

I

У текстуалном делу Плана детаљне регулације који је саставни део Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута ПА реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km, број: 06-154-2/22-I од 01.12.2022. године објављеној у "Службеном листу града Зрењанина", бр. 29/22, врше се следећа исправка техничке грешке:

- у тексту Плана, у поглављу Плански део, Правила уређења, у наслову 3. - *Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте*, у поднаслову *Железничко подручје*, на страни 620 Службеног листа града Зрењанина

бр. 29 од 01. децембра 2022. године, уместо одреднице „ПЈН 9: цела 2033 и део 2031 КО Орловат“, треба да стоји „ПЈН 9: цела 2033 и део 2032 КО Орловат“

- у тексту Плана, у поглављу Плански део, Правила уређења, у наслову 6. - *Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење*, у поднаслову 6.1.2 *Део трасе регионалне једноколосечне железничке пруге број 202: Панчево Главна - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia), на делу између железничке станице Томашевац (61+939) и стајалишта Орловат (км 64+045)*, на страни 628 и 629 Службеног листа града Зрењанина бр. 29 од 01. децембра 2022. године, уместо текста:

„За време и након изградње кружне раскрснице у инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала, као ни трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге. У инфраструктурном појасу, ширине 25м са обе стране пруге, могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу испуњених услова и издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.

- У инфраструктурном појасу не планирате постављање знакова, извора јаке светлости или било којих предмета и справа бојом, обликом и светлошћу могу смањити видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или на други начин угрозити безбедност железничког саобраћаја.

- Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом

железничке пруге али ван границе железничког земљишта.

- Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90° , а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60° . Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 м мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1,2 м мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека.

- Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге.

- На местима где се због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се прикупљају са трупа пута, а сливају у зони трупа пруге, потребно је пројектовати одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне трупа пруге.

По изградњи планиране трасе државног пута I реда бр.24, Постојећа траса државног пута IIА реда број 130 укида се на делу који је планиран за измештање, и приводи намени јавно зеленило. На основу Мишљења „Инфраструктуре железнице Србије“, ад број 3/2022-737 од 23.05.2022. у периоду изградње новог железничког моста у км 63+102, железничке пруге (Нови Сад)-Распутница Сајлово – Римски Шанчеви – Орловат стајалиште, потребно је да се државни пут IIА реда број 130 који је планиран за измештање користи као сервисна саобраћајница која би служила за приступ железничким објектима (мосту) и за реализацију железничке инфраструктуре. У том случају могуће је обезбедити привремено повезивање сервисне саобраћајнице на кружну раскрсницу у КО Томашевац, који ће се након реализације железничког моста укинути. “

треба да стоји:

„На делу између железничке станице Томашевац (км 61+393) и стајалишта Орловат (км 64+045) планира се нови железнички мост преко реке Тамиш у складу са свим стандардима, прописима и условима "Инфраструктура железнице Србије" ад. Позиционирати нови мост низводно у односу на постојећи друмско-

железнички челични мост, у оквиру регулационих линија.

При изради решења моста водити рачуна о задржавању карактеристика постојећег протицајног профила те да распони и распоред стубова нове конструкције одговарају што ближе постојећој конструкцији. Укупна дужина новог моста планирати да буде приближна постојећем (120-125м).

Саобраћајни профил на новом мосту ће се дефинисати према важећим железничким правилницима за једноколосечну пругу. Поред затвореног колосека део саобраћајног профила су и две сервисне стазе. Укупна ширина моста је 8800 mm. Усагласити осовину трасе пре и после моста, у хоризонталном и вертикалном смислу како би се уклопила у нову позицију моста. Техничко решење пројекта моста и уређење корита у зони моста морају базирати на условима јавног водопривредног предузећа (прибавити водне услове). Технички параметри за реконструкцију трасе регионалне једноколосечне железничке пруге број 202: Панчево Главна – Зрењанин – Кикинда – државна граница – (Jimbolia) од км 62+129.62 до км 63+550.00 ради уклапања у новоизграђени мост:

- положај трасе: у оквиру дефинисаних регулационих линија
- број колосека: један
- слободни профил: UIC GC
- допуштена маса по осовини: 22.5 t/os
- допуштена маса по дужном метру: 8 t/m'
- максимално надвишење спољне шине у кривини: 150 mm
- минимална дужина међуправе и чисте кружне кривине (0.4 V): L=40 m
- максимални нагиб нивелете: 25‰
- минимална вредност радијуса вертикалне кривине (0.35V²): Rv=3500 m

За време и након изградње кружне раскрснице у инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала. као ни трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге.

У инфраструктурном појасу, ширине 25m са обе стране пруге, могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења на основу испуњених услова и издате сагласности управљача

инфраструктуре, која се издаје у форми решења.

- У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости или било којих предмета и справа који бојом, обликом и светлошћу могу смањити видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или на други начин угрозити безбедност железничког саобраћаја.

- Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге али ван границе железничког земљишта.

- Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90° а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1.80 m мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно 1.20 m мерено од коте околног терена до горње ивице заштитне цеви инсталације. Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод колосека.

- Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге.

- На местима где због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се прикупљају са трупа пута, а сливају у зони трупа пруге, потребно је пројектовати одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне трупа пруге.

По изградњи планиране трасе државног пута I реда бр. 24, постојећа траса државног пута IIА реда број 130 укида се на делу који је планиран за измештање, и приводи намени јавно зеленило.

На основу Мишљења „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 3/2022-737 од 23.05.2022. у периоду изградње новог железничког моста у km 63+102 железничке пруге број 202: Панчево Главна – Зрењанин – Кикинда – државна граница – (Jimboia), потребно је да се државни пут IIА реда број 130 који је планиран за измештање користи као сервисна саобраћајница која би служила за приступ железничким објектима (мосту) и за реализацију железничке инфраструктуре.

У том случају могуће је обезбедити привремено повезивање сервисне саобраћајнице на кружну раскрсницу у КО Томашевац, који ће се након реализације железничког моста укинути.“

II

Одлука о исправци техничке грешке производи правно дејство од када и Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута IIА реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km, број: 06-154-2/22-I од 01.12.2022. године из тачке I ове Одлуке.

III

Одлуку објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-138-1/23-I
Дана: 10.11.2023. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић,с.р.

138

На основу члана 16. став 2. тачка 1. и члана 18. став 2. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 14/22), члана 36. став 1. тачка 89. и 128. став 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 - пречишћен текст и 7/23) и члана 58 Пословника Скупштине града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр.17/20 - пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23-испр), а на основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној 10.11.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. У Одлуци о разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових

заменика Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 3/22, 14/22 и 20/23),

- у тачки 2. подтачка 4), речи: ”за члана Горан Миливојевић, дипл.правник”, замењују се речима: “за члана Персида Живанов, дипл.правник”,

- а у подтачки 9.) речи: “ за члана Средо Пајић, дипл економиста”, замењују се речима: “за члана Дамир Петровић, предузетник”.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у “Службеном листу града Зрењанина”.

Образложење

Чланом 16. став 2. тачка 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 14/22), прописано је да члана, односно заменика члана органа за спровођење локалних избора разрешава орган надлежан за његово именовање ако поднесе оставку у писменој форми.

Према одредби члана 18. став 2. Закона о локалним изборима, председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује Скупштина.

Одредбом члана 36. став 1. тачка 89. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр 17/20 - пречишћен текст и 7/23) регулисано је да Скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом, а чланом 128. став 1. регулисано је да Скупштина доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.

Одредбом члана 58 Пословника Скупштине града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр.17/20 - пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23-испр), регулисано је, између осталог, да Градску изборну комисију у сталном саставу именује Скупштина града Зрењанина на предлог одборничких група у Скупштини града сразмерно броју одборника и да се начин рада и друга питања од значаја за рад комисије уређује Пословником о раду комисије.

Горан Миливојевић је именован за члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу на предлог одборничке групе “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ”, решењем Скупштине града Зрењанина број 06-28-1/22-I од 10.02.2022 године (“Службени лист града Зрењанина”, бр 3/22).

Како је именовани дана 03.11.2023. године,

поднео Скупштини града писану оставку на место члана комисије, то је потребно истог, у складу са напред наведеним одредбама Закона о локалним изборима, Статута и Пословника Скупштине града Зрењанина, разрешити наведене функције.

Дана 09.11.2023. године Одборничка група “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ” је предложила Скупштини града Зрењанина да се за члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу, уместо Горана Миливојевића, именује Персида Живанов, дипл. правник.

Средо Пајић је именован за члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу на предлог одборничке групе “ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ”, решењем Скупштине града Зрењанина број 06-28-1/22-I од 10.02.2022. године (“Службени лист града Зрењанина”, бр 3/22).

Како је именовани дана 08.11.2023. године поднео Скупштини града писану оставку на место члана комисије, то је потребно истог, у складу са напред наведеним одредбама Закона о локалним изборима, Статута и Пословника Скупштине града Зрењанина, разрешити наведене функције.

Истог дана, односно 08.11.2023. године Одборничка група “ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ” је предложила Скупштини града Зрењанина да се за члана Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу, уместо Средо Пајића именује предузетник Дамир Петровић.

Комисија за персонална питања утврдила је предлог Одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу којом се разрешавају горе наведени чланови Градске изборне комисије, а именују Персида Живанов и Дамир Петровић.

На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина донела је Одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине града може поднети жалбу Вишем суду у Зрењанину у року од седам дана од објављивања ове Одлуке на веб - презентацији Републичке изборне комисије преко Скупштине града.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:

1. Горану Миливојевићу,
2. Среду Пајићу,
3. Персиди Живанов,
4. Дамиру Петровићу,
5. Градској изборној комисији града Зрењанина у сталном саставу,
6. Секретару Скупштине града,
7. Заменику секретара Скупштине града,
8. Одељењу за финансије,
9. Служби Скупштине града,
- Градоначелника и Градског већа и
10. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-138-3/23-I
Дана: 10.11.2023. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић, с.р.

САДРЖАЈ

Редни број	ПРЕДМЕТ	Страна
137.	Одлука о исправци техничке грешке Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута II А реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 км512	
138.	Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије града Зрењанина у станом саставу.....514	

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10

Главни и одговорни уредник: Светлана Грујић, секретар Скупштине града Зрењанина

"СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" излази по потреби

Штампа: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА – Зрењанин, Трг слободе бр. 10