

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“ ЗРЕЊАНИН

Ул. Раде Кончара 66
тел: 023/566-120; факс: 023/564-311
e-mail: office@direkcijazr.co.rs
www.direkcijazr.co.rs

ПИБ: 101165196
Матични број: 08314659
Текући рачун: 200-2866970101009-49
Банка: Поштанска штедионица
Шифра делатности: 71.11; 71.12



БРОЈ: 362/2

ДАТУМ: 08.04.2021. године

„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ“

УЛИЦА. РАДЕ КОНЧАРА ББ

ЗРЕЊАНИН

-одељењу за урбанизам и просторно планирање-

ПРЕДМЕТ: Издавање података и услова прикључења прикључка прилазног пута за потребе израде урбанистичког пројекта а за изградњу храма – Српске православне цркве у Јанков Мосту, у Земљорадничкој улици број 16, која је обухваћена Просторним планом града Зрењанина.

У складу са захтевом, број 362/2 од 02.04.2021. године а за потребу издавање података и услова прикључења прикључка прилазног пута за потребе израде урбанистичког пројекта а за изградњу храма – Српске православне цркве у Јанков Мосту, у Земљорадничкој улици број 16, која је обухваћена Просторним планом града Зрењанина, Јавно предузеће за урбанизам Зрењанин, одељење за саобраћај и путеве - као управљач јавних путева (општинских путева и улица), а на основу овлашћења Закона о путевима издаје услове за прикључење изградњу изградњу храма – Српске православне цркве у Јанков Мосту, у Земљорадничкој улици број 16. На основу приложеног извода идејног решења прикључења катастарске парцела инвеститора 259/1 К.О. Јанков Мост у Јанков Мосту у виду скице са диспозицијом будућег прикључка прилазног пута на јавни пут обавештавамо вас о следећем:

- дозвољава се изградња до два прикључка прилазног пута ширине од 3,00-3,50m с обзиром да се ради о угаоној парцели, радијус прикључења прилагодити меродавном путничком возилу или меродавном возилу,
- предметни прикључак прилазног пута пројектовати за осовинско оптерећење од 6 t за улаз путничких аутомобила, уколико се предвиђа други вид саобраћаја будући радијус прилагодити меродавном возилу мин.7,5 t,
- одводњавање прилагодити условима терена, односно уколико постоји спровести до система кишне канализације,
- прикључак прилазног пута реализовати тако нема штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја у улицама које се налазе око предметне парцеле као и да не смањују капацитет и проточност на истој,
- прибавити услове од свих надлежних предузећа за инсталације преко којих се гради предметни прикључак,
- приликом изградње прикључка прилазног пута неопходно је испунити услов и да попречни и подужни пад новопроектваног прикључка буде мах 2% без издигнутих надвишења у односу на околни тротоар и бициклистичку стазу,
- простор на јавној површини у главним пројектима ван саобраћајних површина је неопходно означити као зелену површину а уколико се саде засади украсног или другог зеленила неопходно је да удаљења од коловоза, тротоара и лепеза раскрсница буду на прописној удаљености как не би ометала прегледност или безбедност свих корисника пута, најбоље уз сагласност управљача пута.

Саставио:

Берар Симиша
дил.инг.саобр.мастер

Предложио:

Руководилац одељења
путева и саобраћаја
Бранислав Влаисављевић
дил.инг.грађ.



Одобрено:

В.Д. Директор
Горан Краварушић