



JKP Čistoća i zelenilo

ZRENJANIN

Broj : 03-90/1

Datum : 03.02.2023

Predmet: Uslovi za projektovanje

Na osnovu zahteva stranke NUOVA Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2 / IX iz Zrenjanina za projektovanje kompleksa za proizvodnju miksera za biogazna postrojenja i servisom za održavanje istih sa upravnim delom na kat.parc.br. 15365/102 KO Zrenjanin I.

Potrebno je planirati prostor za smeštaj 1 (jednog) kontejnera zapremine 1,1 m³. Kontejneri su standardni i mogu se nabaviti kod više proizvođača u Srbiji. Položaj za smeštaj posude za komunalni otpad na gore navednoj parceli mora biti takav da mu nesmetano mogu prići komunalna vozila za odnošenje otpada ..

Sama lokacija treba da ispunjava sledeće uslove :

- Da je obezbedjen nesmetan prilaz vozila mestu za pražnjenje posuda za komunalni otpad .
- Da je pristupni put kojim se kreće komunalno vozilo za pražnjenje posuda i transport tvrda asfaltna betonska , popločana podloga, širine kolovoza min. 3,5 m. i slobodne visine min. 3,7 m
- Da su PTT i elektro vodovi podignuti min 4,0 m. od podloge.
- Da su posude za privremeno odlaganje otpada lako dostupne korisnicima i da ne ometaju njihovo kretanje .
- Podloga na kojoj se postavljaju posude je tvrda i ravna ,asfaltirana,betonirana ili popločana u nivou prilaznog puta .
- Podloga mora imati obezbedjeno odvodjenje atmosferskih i procednih voda .

Obradio :

Bačvanski Vojin ing. Geodezije



Ovrava :

Direktor :

Nemanja Milinković dipl.ing. gradjevinarstva