

Београд, Таковска 2

Број: Д210-517438/1-2022

Датум: 19.12.2022

Број из ЛКРМ: 39

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад /

Одељење за планирање и изградњу мреже

Зрењанин/Киkinда

23000 ЗРЕЊАНИН, ПУПИНОВА 1

НУОВА архитектонски студио

23000 Зрењанин

К. А. I Карађорђевића 2/IX

ПРЕДМЕТ: Технички услови о постојећем стању и услови за израду Урбанистичког пројекта разраде локације за изградњу комплекса за производњу миксера за биогасна постројења и сервисом истих на к.п. 15365/102 КО Зр у радној зони Југоисток, инвеститор „Compressor & Engin“ services ДОО Зрењанин.

Поступајући по Вашем захтеву броју: УП-10-12/22, а у складу са **Законом о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама** “Службени гласник РС” број 62/14, **Законом о планирању и изградњи** “Службени гласник РС” број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 **Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката** “Службени гласник РС” број 16/12, **Правилника о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката**, “Службени гласник РС” број 123/12, **Уредбе о одређивању услова за пројектовање и прикључење који се обавезно прибављају у поступку издавања локацијских услова, као и о садржини, поступку и начину издавања услова за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења и садржини, поступку и начину издавања локацијских услова**, а у циљу заштите ТК објеката СМО Нови Сад, Предузећа за телекомуникације “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене техничке документације издају се:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

Телеком Србија на датој локацији поседује своје ТК инсталације и то:

- Кабловска канализација
- Оптички кабл
- Бакарни кабл

Подаци су дати у прилогу (геодетски снимак).

1. Приликом извођења предметних радова, инвеститор и извођач радова морају да воде рачуна да не проузрокују сметње на ТТ водовима . У случају сметњи проузрокованих извођењем радова, инвеститор и извођач су дужни да снесу трошкове отклањања сметњи и за губитке у саобраћају.

2. Седам радних дана пре почетка било каквих радова у близини ТТ објекта ОБАВЕЗНИ сте да се писмено обратите СМО ЗРЕЊАНИН на Е-Маил (ivanko@telekom.rs), са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д..
3. Информације везано за овај предмет: су:
 - Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад /Одељење за планирање и изградњу мреже Зрењанин/Кикинда
 - Зрењанин: телефони (023) 566-660 моб. Тф. 064/6521673 Ласло Теглаши
4. Пре почетка извођења било каквих радова у близини ТТ објекта неопходно је проверити положај истих ручним ископом.


Техничко решење за прикључење на ТК мрежу

Потребно је положити ПЕ цев Ф40мм од будућег објекта до ПТП (приступна тачка парцели). Изградња приводне ТКК до ПТП (приступне тачке) обавеза је Инвеститора објекта а изградња приводног оптичког или бакарног кабла је обавеза Телекома Србије. Крај цеви код ПТП-а обавезно затворити чепом а у згради да завршава у дистрибутивном орману који треба сместити на погодном приступачном месту на улазу у објекат.

Услови за пројектовање „Телеком Србија“ важе све време важења локацијских услова издатих у складу са њима, односно до истека грађевинске дозволе.

С поштовањем,

**Шеф службе за планирање и
изградњу Нови Сад**


Александра Бурсаћ дипл. инг.

Прилог: **Ситуациони План 1:500**

Достављено:

1. **Наслову**
2. **Архиви**